CATÁLOGO DE PRODUCTOS



GML®
ALTO RENDIMIENTO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
JLM
LIQUID TOOLS
jlmlubricants.com

Con el orgullo de ser una empresa de origen holandés, JLM Lubricants diseña, desarrolla y fabrica una amplia gama de aditivos para combustible de alta calidad y lubricantes técnicos. Impulsados por un compromiso inquebrantable con la calidad y la innovación, ampliamos constantemente los límites de la tecnología de los lubricantes y los aditivos para combustible.

FABRICADO EN LOS PAÍSES BAJOS

Arraigados en una tradición de alta calidad, innovación y fiabilidad, encarnamos el espíritu holandés: honesto, moderno y con un toque de terquedad.

CALIDAD PREMIUM/PROFESIONAL

Todos los productos JLM se desarrollan con tecnologías de vanguardia y una atención al detalle sin igual, lo que garantiza un rendimiento óptimo para vehículos de todo tipo y uso profesional con garantías de rentabilidad

CONFÍA EN LOS PROFESIONALES

Nuestros productos no solo cuentan con el respaldo de los profesionales; son la elección de mecánicos de motor, técnicos de automóviles y aficionados al mundo del motor de todo el mundo. Desde los circuitos de carreras hasta los talleres, JLM Lubricants es el socio de confianza del sector para un rendimiento superior y una fiabilidad sin igual.

Escanea el código para ver nuestro video de marca





POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES LOS ADITIVOS EN EL TALLER

Un profesional de la mecánica del sector automovilístico ya ofrece piezas de calidad y de recambio original, mano de obra cualificada y un servicio con garantías. Los aditivos son una extensión natural de esa experiencia y servicio. Los aditivos ayudan a resolver retos técnicos de manera eficiente, al tiempo que añaden un valor cuantificable a sus reparaciones diarias.

Los aditivos JLM están desarrollados para su uso en talleres profesionales.
Los aditivos contribuyen al mantenimiento preventivo, restauran y optimizan el rendimiento del vehículo y ayudan a evitar costosas reparaciones posteriores. Al integrar los aditivos en los procedimientos de servicio estándar, se aumenta la calidad del servicio y la rentabilidad por vehículo.

Valor añadido para su actividad diaria

- Ofrecer mantenimiento preventivo en lugar de reparaciones reactivas.
- Mejorar y restaurar el rendimiento del motor.
- Comunicar el valor añadido de forma clara y profesional a los clientes.
- Genere ingresos adicionales utilizando soluciones probadas y aprobadas en talleres.

JLM apoya la comunicación transparente con los clientes con productos que ofrecen resultados reales y cuentan con la confianza de profesionales de todo el mundo.





JLM DPF DIESEL REGEN PLUS

250 ML / J02200

JLM Diésel DPF ReGen Plus es un aditivo para combustible desarrollado para facilitar el proceso de regeneración de los filtros de partículas diésel. El uso regular de ReGen Plus mejora la regeneración del DPF, permite una oxidación más completa de la carbonilla, mejora el rendimiento del DPF y reduce la pérdida de potencia.





JLM DIESEL PARTICULATE FILTER CLEANER

375 ML / J02210

JLM Diesel Particulate Filter Cleaner es un aditivo DPF de alto rendimiento diseñado para proporcionar una regeneración superior y una protección duradera. Su avanzada fórmula de platino y cerio reduce la temperatura de combustión de la carbonilla, lo que permite una regeneración más completa con una formación de cenizas significativamente menor. El resultado es un DPF más limpio, una mayor eficiencia de combustible, menos emisiones y menos reparaciones costosas, lo que ayuda a prolongar la vida útil del DPF y a reducir los costes de funcionamiento.







JLM DPF CLEANER HEAVY DUTY

1000 ML / J02215

JLM DPF Cleaner Heavy Duty es uno de los mejores limpiadores de filtros de partículas diésel para camiones y propietarios de flotas del mercado. Contiene una alta concentración de aditivos activos, entre los que destacan el platino y el cerio.





JLM DIESEL DPF SPRAY

400 ML / J02220

JLM Diesel DPF Spray para profesionales del sector automovilístico elimina de forma rápida y eficaz las partículas, la carbonilla y otros depósitos de los filtros de partículas diésel sucios, sin necesidad de desmontar el filtro.











JLM DIESEL DPF CLEANING FLUID & DPF FLUSH FLUID PACK

1500ML & 500ML / J02230

El pack de líquido limpiador y líquido de lavado para filtros de partículas diésel (DPF) de JLM, en combinación con el kit de herramientas de limpieza para filtros de partículas diésel J02250 (DPF) de JLM, limpia los filtros de partículas diésel muy sucios sin necesidad de desmontarlos y ahorra al profesional en la operativa de mantenimiento.





JLM DIESEL DPF CLEANING TOOLKIT

J02250

La herramienta de limpieza para filtros de partículas diésel (DPF) de JLM, en combinación con el pack de líquidos de limpieza y lavado de JLM J02230, limpia y restaura los filtros de partículas diésel muy sucios y ahorra al conductor una importante suma de dinero en costes de sustitución.







JLM DIESEL DPF HOSE & CONICAL NOZZLE

J02254

La manguera y boquilla cónica DPF para diésel de JLM forma parte del kit de herramientas J02250 y se puede pedir por separado como recambio. La manguera transparente con boquilla cónica facilita la conexión en espacios reducidos. La forma de la boquilla ayuda a evitar el retroceso o el derrame indeseado de los fluidos.



JLM DIESEL DPF PROBE

J02256

La sonda JLM DPF se ofrece como accesorio del kit de limpieza JLM DPF, junto con la boquilla cónica estándar con manguera transparente.





JLM DIESEL INJECTOR CLEANER

250 ML / J02320

JLM Diesel Injector Cleaner es un aditivo para combustible de alta calidad diseñado para limpiar eficazmente los inyectores diésel y restaurar los patrones de pulverización. Ideal para el mantenimiento rutinario, este limpiador ayuda a mantener el máximo rendimiento al actuar sobre los depósitos internos y disolverlos, evitando la combustión desigual y la pérdida de potencia. Se recomienda su uso regular entre revisiones.



JLM DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER

250 ML / J02335

JLM Diesel Fuel System Cleaner es un aditivo de calidad formulado para el mantenimiento del sistema de combustible en motores diésel. Limpia los inyectores, las bombas de combustible y las cámaras de combustión, evitando la acumulación de depósitos causada por los modernos combustibles diésel con FAME (Biodiésel). Su uso regular ayuda a mantener el buen funcionamiento del motor, mejorar el ahorro de combustible, reducir las emisiones y proteger los componentes vitales, convirtiéndolo en una solución ideal y rentable para mantener los motores diésel limpios, eficientes y fiables.



JLM DIESEL PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER

250 ML / J02345

JLM Diesel Performance Fuel System Cleaner es un aditivo de alto rendimiento diseñado para restaurar la potencia perdida. Su fórmula avanzada elimina los depósitos rebeldes, la goma y el barniz de todo el sistema de combustible diésel, mejorando la respuesta del acelerador, la entrega de potencia y la eficiencia del combustible. Ideal para vehículos con alto kilometraje o motores con problemas de conducción, ofrece un notable aumento del rendimiento al tiempo que ayuda a reducir el humo y el consumo de combustible.



JLM DIESEL PRE-TEST EMISSION FIXER (PRE-ITV)

250 ML / J02370

JLM Diésel Pre-Test Emission Fixer Treatment está diseñado específicamente para motores diésel. El potente paquete de aditivos actuará sobre todas las partes del sistema de combustible, combustión y escape. Este producto está diseñado específicamente para tener un efecto casi inmediato sobre las emisiones y ayudar a superar las pruebas ITV. Para obtener resultados más rápidos, se puede añadir a tan solo 20-30 litros de diésel.





JLM DIESEL EXTREME CLEAN

1000 ML / J02360

JLM Diesel Extreme Clean es un aditivo multipropósito, con el mayor paquete de aditivos que JLM puede ofrecer para motores diésel, es muy potente y limpia, restaura y mantiene de forma rápida y eficaz el turbo, el sistema de inyección, el sistema de escape con filtro de partículas diésel (DPF) y todos los componentes relacionados.









JLM DIESEL TURBO CLEANER

500 ML / J02380

El limpiador JLM Diesel Turbo Cleaner ha sido desarrollado para limpiar eficazmente los turbocompresores durante la conducción. Su potente fórmula activa, elimina los depósitos de carbono y la acumulación de carbonilla de las álabes del turbo y los mecanismos de geometría variable, lo que ayuda a restablecer el movimiento correcto de las álabes y una presión de sobrealimentación óptima. Al mantener limpio el turbocompresor, mejora la respuesta del acelerador, reduce el retraso del turbo y ayuda a evitar que los turbos VGT se gripen, lo que favorece un rendimiento fiable y una mayor vida útil del turbocompresor.





JLM RAPID FUEL SYSTEM CLEAN

500 ML / J02330

JLM Diesel Rapid Fuel System Clean es un limpiador extraconcentrado para sistemas diésel JLM para utilizar directamente en el filtro de combustible. Es un limpiador rápido potente y muy eficaz para mecánicos profesionales.







JLM DIESEL DPF REFILL FLUID

3000 ML / J02265

1000 ML / J02260

El aditivo de mantenimiento JLM Diesel DPF es el líquido de regeneración universal del mercado de repuestos. Algunos coches están equipados con un sistema de dosificación (FAP/PSA) para un aditivo de regeneración del filtro de partículas diésel que mejora la regeneración periódica de las partículas de carbonilla acumuladas en el filtro de partículas diésel. Compatible también con líquidos de regeneración de grupo PSA, Fiat, Ford, Lancia, Maza y Volvo. Compatible con aditivos de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª generación.





JLM DPF REFILL KIT

J02270 / ENVASE 1000ML

J02275 / ENVASE 3000ML

El kit de rellenado JLM DPF es necesario para rellenar el líquido de regeneración (FAP/PSA) o cerina. Casi todos los coches diésel modernos con filtro de partículas diésel, que vienen equipados de fábrica con líquido de regeneración ó cerina, pueden mantenerse y rellenarse después de su comercialización con el líquido de rellenado JLM Diesel DPF utilizando el kit de rellenado JLM DPF.



ESCANEE EL CÓDIGO PARA VER CÓMO USAR: DPF REFILL FLUID





CETANE BOOSTER

250 ML / J02315

JLM Cetane Booster es un aditivo premium para combustible diésel diseñado específicamente para optimizar la combustión, aumentar la potencia del motor y mejorar la eficiencia general. Al aumentar el nivel de cetano del combustible diésel hasta en 5 puntos, esta fórmula avanzada garantiza que su motor diésel funcione con suavidad y ofrezca un rendimiento óptimo. Tanto si se enfrenta a climas fríos, como si realiza largos viajes o desea prolongar la vida útil de su motor, JLM Cetane Booster es su aliado de confianza.





JLM DIESEL FUEL INJECTION SYSTEM CLEANER HEAVY DUTY

1000 ML / J02325

El limpiador para sistemas de inyección de combustible diésel JLM Heavy Duty es un aditivo para combustible especialmente diseñado para vehículos pesados tanto de carretera como todoterreno (como camiones, semirremolques, maquinaria pesada y motores estacionarios). Elimina eficazmente los depósitos de carbono de los inyectores y restaura el patrón de pulverización óptimo del inyector. Lubrica la bomba de combustible y los inyectores y evita que las agujas se agarroten. Mejora la combustión mediante agentes limpiadores eficaces y un potente mejorador de cetano.





JLM DIESEL EXTREME CLEAN HEAVY DUTY

1000 ML / J02365

JLM Diesel Extreme Clean Heavy Duty es un aditivo multipropósito para combustible diésel diseñado para vehículos pesados de carretera y todoterreno (incluidos camiones, maquinaria pesada y motores estacionarios o grupos electrógenos). El pack más completo de aditivos de JLM, que limpia los depósitos de todo el sistema de combustible, incluidos los inyectores, las válvulas y la cámara de combustión, aumenta el índice de cetano hasta 5 puntos y lubrica la bomba de combustible diésel en caso de combustible con bajo contenido en azufre.



JLM DIESEL INTAKE EXTREME CLEAN TOOLKIT PRO

J02280

JLM Diesel Intake Extreme Clean Toolkit Pro es la herramienta que, usada junto al pack "JLM Diesel Intake Extreme Clean Fluid", limpia la admisión de aire, la cámara de combustión, las válvulas de admisión, la válvula de gas, los inyectores y los álabes variables del turbo de un motor diésel sucio. Esto se aplica a motores diésel con turbo y sin él. Este tratamiento de descarbonización es muy eficaz actuando a fondo en dos fases. Es mucho más potente que un aditivo añadido al depósito de combustible.



JLM DIESEL INTAKE EXTREME CLEAN FLUID PACK

500ML & 350ML / J02285

El pack de líquidos limpiadores JLM Diesel Intake Extreme Clean Fluid, utilizado junto con la herramienta Toolkit Pro, es un tratamiento exclusivo y eficaz de alta calidad para limpiar la contaminación y los depósitos típicos que se encuentran en la entrada de aire, la cámara de combustión, las válvulas de admisión, las puntas de los inyectores y las álabes variables del turbo. El tratamiento consta de dos líquidos de limpieza específicos y químicamente avanzados, cada uno de los cuales se ocupa de diferentes contaminaciones para restaurar el flujo de aire original al motor. Restaura la potencia y mejora el ahorro de combustible.



ESCANEE EL CÓDIGO PARA VER CÓMO USAR: DIESEL INTAKE EXTREME CLEAN TOOLKIT PRO VIDEO





JLM BLUBOOST

250 ML / J02385

El aditivo BluBoost de JLM limpia y previene la formación de cristales en el sistema de dosificación de AdBlue®. También acondiciona el fluido durante más tiempo para garantizar el correcto funcionamiento del AdBlue® y del sistema SCR. Esto ayuda a prevenir las averías y las costosas reparaciones que a menudo conlleva. También reduce la formación de espuma a bajas temperaturas originadas por al AD Blue.



JLM INTAKE CLEANER

500 ML / J02290

Limpiador en espuma de admisión JLM ofrece un rendimiento de limpieza excepcional tanto para motores diésel como de gasolina. Esta eficaz fórmula de espuma ligera está diseñada para disolver y eliminar los depósitos de carbonilla rebeldes, los residuos de aceite y los compuestos similares a los barnices recuperando el rendimiento óptimo y una mayor longevidad del motor. El limpiador viene con una manguera de aplicación de 60 cm que facilita su uso y proporciona precisión.







JLM DIESEL & PETROL EGR CLEANER

500 ML / J02710

El aerosol limpiador de EGR y admisión de aire JLM elimina la suciedad rebelde, incluidos los depósitos de óxido, de la admisión de aire y el sistema de recirculación de gases de escape, y soluciona el ralentí irregular.





JLM DIRECT INJECTION VALVE CLEANER

500 ML / J03190

El limpiador de válvulas es un aerosol diseñado para eliminar los depósitos de carbonilla pegajosos y endurecidos de las válvulas de admisión y del sistema de combustión en general. Esta eficaz fórmula de espuma ligera es especialmente adecuada para limpiar motores de inyección directa de gasolina (GDI) en los que los aditivos del combustible no pueden llegar a las válvulas de admisión. Se puede utilizar en todos los coches de gasolina, diésel, híbridos y autogás.





JLM FUEL STABLISER

250 ML / J03125

El estabilizador de combustible JLM es un aditivo de combustible de alta calidad formulado para proteger la gasolina, el diésel y el GLP durante el almacenamiento prolongado. Tanto si está preparando su vehículo para el invierno, embarcación, almacenado de herramientas de jardinería o manteniendo un coche clásico en perfectas condiciones, esta fórmula avanzada garantiza que el combustible se mantenga fresco, evita su oxidación y mantiene el motor listo para un arranque fiable.





JLM PERFORMANCE DPF/GPF CLEANING SPRAY

500 ML / J02224

Limpiador profesional para DPF/GPF con acción espumante mejora la acción de limpieza. La espuma se adhiere a las superficies internas del filtro, lo que aumenta el tiempo de contacto y permite una eliminación más eficaz de la carbonilla. En comparación con el spray J02220 JLM DPF (spray húmedo sin espuma), la fórmula espumosa proporciona una aplicación más controlada y una limpieza más profunda y eficaz. Seguro para todos los sistemas DPF/GPF/OEM. Ideal para uso en talleres.



COMBINACIONES PROFESIONALES
PARA EL TRABAJO DIARIO EN EL TALLER

CAMBIO DE ACEITE
↓
JLM ENGINE OIL FLUSH J04835

Un motor limpio garantiza un buen funcionamiento del aceite nuevo.



CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
↓
JLM PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER J02330

Ayuda al arranque y restaura la eficiencia del sistema de inyección, mejorando el rendimiento de la combustión y ahorrando combustible.



MANTENIMIENTO DPF/FAP
↓
JLM REGEN PLUS J02200

Favorece la regeneración adecuada del DPF, incluso en trayectos cortos y bajas temperaturas



MANTENIMIENTO SUSTITUCIÓN CORREA DE DISTRIBUCIÓN Y BOMBA DE AGUA
↓
JLM RADIATOR CLEAN & FLUSH PRO J04814

Garantiza una limpieza a fondo (incluidos aceites) del sistema de refrigeración antes de rellenarlo con refrigerante nuevo.



FILTRO DE AIRE HABITÁCULO
↓
JLM AIRCO FOAM CLEANER J08025

Limpia en profundidad el sistema de aire acondicionado antes de instalar un filtro de habitáculo nuevo.









JLM PETROL INJECTOR CLEANER

250 ML / J03130

El limpiador de inyectores de gasolina JLM es un aditivo para combustible de formulado para limpiar eficazmente los inyectores de gasolina y restaurar los patrones de pulverización originales. Ideal para el mantenimiento rutinario, este limpiador ayuda a mantener el máximo rendimiento al actuar sobre los depósitos internos y disolverlos, evitando la combustión desigual y la pérdida de potencia.





JLM PETROL FUEL SYSTEM CLEANER

250 ML / J03135

Ofrece una limpieza integral de todo el sistema de combustible de gasolina, desde el depósito hasta la cámara de combustión. Es ideal para solucionar problemas de rendimiento y mantener el sistema limpio a largo plazo. Herramienta esencial para el cuidado completo del sistema de combustible de gasolina, centrado en la prevención. Se recomienda su uso entre revisiones importantes, también puede usarse regularmente.





JLM PETROL PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER

250 ML / J03145

El limpiador de sistemas de combustible JLM Petrol Performance está formulado para mejorar la eficacia de la limpieza en todo el sistema de combustible de gasolina. Descompone los depósitos de carbonilla más pesados en los inyectores, las válvulas y la cámara de combustión, restaurando el flujo óptimo de combustible y la eficacia de la combustión. Para motores con ralentí (r.p.m.) inestable y un mayor consumo de combustible, donde se requiere un efecto de limpieza más fuerte. Al restaurar la limpieza del sistema, mejora la respuesta del motor, el funcionamiento suave y la fiabilidad a largo plazo.





JLM PETROL PRE-TEST EMISSION FIXER (PRE-ITV)

250 ML / J03150

El tratamiento JLM Petrol Pre-Test Emission Fixer está diseñado específicamente para motores de gasolina. El concentrado y potente paquete de aditivos actúa sobre todas las partes del sistema de combustible, combustión y escape. Este producto está diseñado específicamente para tener un efecto casi inmediato sobre las emisiones y ayudar a superar las pruebas ITV. Para obtener resultados más rápidos, se puede añadir a tan solo 20-30 litros de gasolina.





JLM PETROL EXTREME CLEAN

500 ML / J03155

JLM Petrol Extreme Clean está diseñado para automóviles y motores de última generación con graves problemas de acumulación y obstrucción en diferentes partes del sistema de combustible. Estos contaminantes son resistentes y no se disuelven fácilmente con los aditivos habituales para combustible. Nuestra mezcla contiene múltiples aditivos envasados en una dosis altamente concentrada de 500 ml para el tratamiento de un depósito.





JLM GPF CLEANER

250 ML / J03160

El limpiador para filtro de partículas gasolina JLM Petrol GPF optimiza la eliminación de las partículas de carbonilla en el GPF ó PPF y limpia los inyectores y la cámara de combustión para evitar una nueva acumulación de partículas de carbonilla. La combinación única de un sistema de combustible limpio, una combustión limpia con menores emisiones y partículas catalizadas limpiará y ayudará a mantener el filtro de partículas gasolina (GPF), el catalizador, el sistema de recirculación de gases de escape (EGR), así como el turbocompresor y sus álabes de geometría variable libres de depósitos.





JLM PETROL OCTANE BOOSTER

250 ML / J03165

JLM Octane Booster aumenta el índice de octano entre 2 y 4 puntos. Gracias a sus propiedades limpiadoras, refrigerantes y lubricantes, JLM Octane Booster mejora el rendimiento del motor y reduce el consumo de combustible, además, garantiza un funcionamiento más suave del motor y protege las superficies de la estanqueidad de las válvulas contra el desgaste excesivo así como los asientos de las válvulas, y los ruidos de válvula, provocados por una combustión prematura. Una botella de 250 ml de Octane Booster J03165 es suficiente para tratar entre 40 y 60 litros de gasolina.





JLM PETROL E10 FUEL TREATMENT

E5 E10

250 ML / J03175

El tratamiento para gasolinas JLM E10 es un producto «todo en uno» con una alta rentabilidad, destinado a turismos, motocicletas y vehículos todoterreno (por ejemplo, quads o cortacéspedes). Su formulación ofrece protección contra la corrosión provocada por el etanol, así como lubricación y protección de los asientos de válvulas, además de aumenta el índice de octano del combustible y limpiar la cámara de combustión e inyectores. El tratamiento para combustible E10 de JLM elimina las impurezas y tiene una capacidad de tratamiento de hasta 250 litros de gasolina.





JLM E85 FUEL TREATMENT

E85

250 ML / J03180

El aditivo para combustible JLM E85 es un aditivo multifuncional destinado a gasolina con alto contenido en etanol, como el E85. El aditivo para combustible JLM E85 regula el pH del combustible y forma una capa protectora sobre las piezas metálicas que previene la corrosión. Además, protege y lubrica el sistema de combustible y protege la bomba de combustible contra el desgaste excesivo.





JLM PETROL HYBRID TREATMENT

250 ML / J03195

El tratamiento para vehículos híbridos gasolina JLM es un aditivo para combustible especialmente formulado y diseñado para hacer frente a los retos específicos a los que se enfrentan los vehículos híbridos con alto voltaje. Al ser capaces de funcionar exclusivamente con propulsión eléctrica, estos vehículos requieren un enfoque diferente en cuanto al cuidado del combustible, la lubricación del motor y la prevención de depósitos. JLM Petrol Hybrid Treatment limpia, protege y acondiciona el sistema de combustible, garantizando la longevidad y la eficiencia tanto del motor como de los componentes del sistema de combustible.







AIRCO FOAM CLEANER
500 ML / J08025



BRAKE CLEANER
500 ML / J04100



MULTI SPRAY
400 ML / J04200



PENETRATING OIL
400 ML / J04230



SHOCK SPRAY
400 ML / J04210



CONTACT SPRAY
400 ML / J04240



MOTOR START
400 ML / J04250



UNDERBODY COATING
1000 ML / J04601



UNDERBODY SPRAY BLACK
500 ML / J04603



CAVITY WAX
500 ML / J04800



RADIATOR STOP LEAK
250 ML / J04811



RADIATOR CLEAN & FLUSH MAX
250 ML / J04814



CERAMIC GREASE
20 ML / J06020



VALVE SAVER FLUID
1000 ML / J01250



VALVE SAVER FLUID
5000 ML / J01270



VALVE SAVER KIT
J01310

AUTOGAS



STOP SMOKE
250 ML / J04831



ENGINE OIL FLUSH
250 ML / J04835



TURBO PRE LUBE
20 ML / J06010



BORTEC OIL ADDITIVE
250 ML / J06050



OIL STOP LEAK
250 ML / J06055



CHECK FOR MORE INFORMATION

LET'S GET SOCIAL!



IRON EXTERMINATOR
750 ML / J08030



TYRE SHINE
750 ML / J08060



INTERIOR CLEANER
750 ML / J08045



SHAMPOO & FOAM CLEANER
750 ML / J08035



INSTANT SHINE
750 ML / J08040



BUG OFF
750 ML / J08050



GLASS CLEANER
750 ML / J08055



SCREEN RAINGUARD
750 ML / J08065



SCREEN RAINGUARD
100 ML / J08065



JLM AIR FRESHENER ORANGE FLOWER
150 ML / J08010



JLM AIR FRESHENER APPLE
150 ML / J08011



JLM AIR FRESHENER TROPICAL PEACH
150 ML / J08012

CAR CARE



CERAMIC ENGINE PROTECTOR
250 ML / J06065



HYDRAULIC VALVE LIFTER
250 ML / J06070



AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH
500ML / J07020



AUTOMATIC TRANSMISSION STOP LEAK & CONDITIONER
250ML / J07010



JLM PREMIUM GRADE PERFORMANCE OIL
5000 ML



HEAVY DUTY VEHICLE PRODUCTS



DPF CLEANER HEAVY DUTY
1000 ML / J02215



DIESEL FUEL INJECTION SYSTEM CLEANER
1000 ML / J02325



DIESEL EXTREME CLEAN HEAVY DUTY
1000 ML / J02365



ENGINE OIL FLUSH HEAVY DUTY
1000 ML /J04836



FUEL STABLISER
250 ML / J03125



PETROL INJECTOR CLEANER
250 ML / J03130



PETROL PRE-TEST EMISSION FIXER (PRE-ITV)
250 ML / J03150



PETROL EXTREME CLEAN
500 ML / J03155



GPF CLEANER
250 ML / J03160



JLM PETROL FUEL SYSTEM CLEANER
250 ML / J03135



JLM PETROL PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER
250 ML / J03145



PETROL OCTANE BOOSTER
250 ML / J03165



PETROL E10 FUEL TREATMENT
250ML / J03175



E85 FUEL TREATMENT
250 ML / J03180



PETROL HYBRID TREATMENT
250 ML / J03195

PETROL



DPF DIESEL REGEN PLUS
250 ML / J02200



DPF PARTICULATE FILTER CLEANER
375 ML / J02210



DIESEL DPF CLEANING SPRAY
400 ML / J02220



DIESEL INJECTOR CLEANER
250 ML / J02320



CETANE BOOSTER
250 ML / J02315



JLM DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER
250 ML / J02335



JLM DIESEL PERFORMANCE FUEL SYSTEM CLEANER
250 ML / J02345



RAPID FUEL SYSTEM CLEAN
500 ML / J02330



DIESEL EXTREME CLEAN
1000 ML / J02360



DIESEL PRE-TEST EMISSION FIXER (PRE-ITV)
250 ML / J02370



DIESEL TURBO CLEANER
500 ML / J02380



BLUBOOST
250 ML / J02385



DIESEL DPF CLEANING TOOLKIT
J02250



DIESEL DPF REFILL FLUID
1000 ML / J02260 3000 ML / J02265



DIESEL & PETROL EGR CLEANER
500 ML /J02710



DIESEL & PETROL DIRECT INJECTION VALVE CLEANER
500 ML / J03190



DIESEL & PETROL INTAKE CLEANER
500 ML / J02290



PERFORMANCE DPF/GPF CLEANING SPRAY
500 ML /J02224



DIESEL INTAKE EXTREME CLEAN
J02280 / J02285

DPF CLEANING FLUID & DPF FLUSH PACK
J02230

DIESEL



JLM UNDERBODY COATING

1000 ML / J04601

El recubrimiento negro para los bajos JLM Underbody Coating (UBC) de JLM se basa en resinas y cauchos sintéticos, y ha sido desarrollado para ofrecer una protección duradera contra la grava, el óxido y la sal. Se aplica mediante proyección.





JLM UNDERBODY SPRAY BLACK

500 ML / J04603

JLM Underbody Spray Black es un aerosol de color negro, protector contra la grava, el óxido y la sal, a base de resinas sintéticas y cauchos. Este recubrimiento de secado rápido ha sido especialmente desarrollado para ofrecer una protección duradera en alerones delanteros y traseros, umbrales, faldones laterales, pasos de rueda y demás superficies bajas del vehículo.





JLM CAVITY WAX SPRAY

500 ML / J04800

El spray de cera para cavidades LM es un recubrimiento anticorrosivo destinado a la aplicación sobre metales de automóviles sin tratar o imprimados. Se aplica habitualmente en las chapas de las puertas, los paneles laterales, los paneles interiores traseros, los largueros del bastidor, etc. Está diseñado para permanecer blando y flexible, sin agrietarse, desconcharse ni desprenderse. Su fuerte penetración, su fórmula que no se seca y su pulverización sin goteo lo hacen ideal para proteger los huecos de las piezas de la carrocería contra el óxido provocado por la sal de la carretera, las piedras, la humedad y la atmósfera corrosiva en general.





JLM AIRCO FOAM CLEANER

500 ML / J08025

El limpiador en espuma JLM Airco es un producto de limpieza especializado para limpiar eficazmente el sistema de aire acondicionado de los vehículos. Se presenta en una fórmula en espuma que puede penetrar en profundidad en las rejillas y conductos del aire acondicionado, eliminando la suciedad acumulada, el polvo, el moho y las bacterias. Al utilizar el limpiador en espuma JLM Airco, mejora la calidad del aire en el interior de sus vehículos, previene los olores desagradables y garantiza el rendimiento óptimo del sistema de aire acondicionado de su coche. El uso regular de este producto puede ayudar a mantener un ambiente de conducción cómodo y saludable.





JLM BRAKE CLEANER

500 ML / J04100

El limpiador de frenos JLM no contiene sustancias peligrosas CMR, lo que lo hace considerablemente más seguro de usar para el técnico profesional. Limpia y desengrasa de forma rápida y eficaz, incluso en los puntos de difícil acceso. Elimina los residuos e incluso la suciedad más resistente, como aceite, grasa, resina y alquitrán. Y como no contiene acetona ni cloro, es respetuoso con las piezas.







JLM RADIATOR STOP LEAK

250 ML / J04811

El tapafugas JLM Radiator Stop Leak sella fugas de hasta 0,9 milímetros en radiadores, mangueras de refrigerante, depósitos de refrigerante, radiadores de calefacción, culatas, juntas de culata y bombas de agua, además de limpiar y prevenir la oxidación.





JLM RADIATOR CLEAN & FLUSH MAX

250 ML / J04814

JLM Radiator Clean & Flush Max es un potente limpiador de calidad profesional para todo el sistema de refrigeración. Elimina eficazmente los sedimentos, el óxido, los depósitos de cal, grasas y aceites, restaurando la transferencia de calor y evitando el sobrecalentamiento. No hace espuma, no contiene ácidos y es seguro para mangueras de goma, componentes metálicos y juntas. Apto para todos los radiadores de aluminio, plástico y acero, y compatible con todos los líquidos refrigerantes de motores de gasolina y diésel.



ERC EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP | JLM LIQUID TOOLS

OFFICIAL LIQUID TOOLS PARTNER OF
THE FIA EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP



JLM MULTI SPRAY

400 ML / J04200

JLM Multi Spray es el producto multiusos definitivo para lubricar, proteger y limpiar todo tipo de piezas metálicas y plásticas. Además de lubricar, también expulsa la humedad y penetra en piezas y componentes atascados. Es capaz de eliminar aceite, grasa, cera, alquitrán y suciedad dejando una película protectora. Es el multiusos en aerosol imprescindible y versátil para cualquier taller. Ideal para proteger los huecos de las piezas de la carrocería contra el óxido causado por la sal de la carretera, polvo, humedad y la atmósfera corrosiva en general.





PENETRATING OIL

400 ML / J04230

El aceite penetrante JLM con molibdeno MoS2 es una solución fiable y eficaz para aflojar piezas atascadas y mejorar el rendimiento mecánico. Desde su potente acción penetrante hasta su protección contra la corrosión y sus propiedades lubricantes, el aceite penetrante cumple su promesa de mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de los componentes.





SHOCK SPRAY (ENFRIADOR)

400 ML / J04210

JLM Shock Spray es un spray congelante de calidad profesional que enfría rápidamente los componentes muy gripados y oxidados para provocar un choque térmico. La contracción repentina rompe los enlaces de óxido, carbonilla y oxidación, lo que permite desmontar de forma rápida y sin daños calentadores, inyectores, bujías incandescentes, tornillos y sensores. Ideal cuando no es posible aplicar calor ni fuerza.



CONTACT SPRAY

400 ML / J04240

El spray para contactos LM es un spray universal de limpieza y lubricación para contactos eléctricos. Desde su acción de limpieza de precisión hasta su protección anticorrosiva y su fórmula de secado rápido, el spray para contactos JLM es adecuado para su uso en componentes eléctricos sensibles.





MOTOR START

400 ML / J04250

El aerosol JLM Motor Start es la herramienta definitiva de tu taller para lograr un encendido perfecto y mejorar el rendimiento del motor. Circula a través de la válvula de admisión hasta la cámara de combustión, donde hace que la mezcla de combustible y aire del motor sea más inflamable.





CERAMIC GREASE

20 ML / J06020

La pasta cerámica JLM es una pasta de montaje sin metales, para altas temperaturas (de -40 °C a +1.400 °C), diseñada para eliminar el chirrido de los frenos y evitar el agarrotamiento. Es ideal para garantizar un funcionamiento de los frenos suave, silencioso y eficiente en condiciones extremas.





JLM VALVE SAVER KIT

J01310

El kit JLM Valve Saver se instala para ser rellenado con el aditivo "JLM Valve saver fluid" para proteger, limpiar y refrigerar las válvulas y los asientos de válvulas. Limpia eficazmente el sistema de combustible y el sistema de inyección. Aplica la dosis en 2-10 cilindros. Un LED avisa cuando el depósito está vacío.





JLM VALVE SAVER FLUID

1000 ML / J01250

El líquido protector de válvulas JLM actúa de forma eficaz y es apto para todos los vehículos de GLP/GNC; protege y limpia eficazmente las válvulas de admisión y de escape, así como los asientos de válvulas, de los vehículos que funcionan con autogás, y sirve como sustituto del plomo en los vehículos más antiguos.







JLM VALVE SAVER FLUID

5 LITRE / J01270

El líquido JLM Valve Saver protege de forma eficaz y eficiente contra el desgaste excesivo y protege y limpia eficazmente las válvulas de admisión y escape, así como los asientos de válvulas, de los automóviles que funcionan con autogás, además de servir como sustituto del plomo en los vehículos más antiguos.







JLM IRON EXTERMINATOR

750 ML / J08030

JLM Iron Exterminator es un potente limpiador de llantas con Ph equilibrado que elimina sin esfuerzo el polvo de los frenos, las partículas de hierro y la suciedad de la carretera. Apto para todo tipo de acabados de llantas —incluidos los pintados, pulidos y cromados—, proporciona una limpieza profunda sin eliminar las ceras, los selladores ni los recubrimientos cerámicos. La fórmula reactiva que cambia de color indica cuándo se están disolviendo los contaminantes y, a continuación, se aclara sin dejar residuos para obtener resultados impecables y profesionales en todo momento.



JLM TYRE SHINE

750 ML / J08060

JLM Tyre Shine devuelve a los neumáticos descoloridos y a los embellecedores de goma un negro intenso y brillante, al tiempo que proporciona una protección duradera contra los rayos UV y los daños ambientales. Su fórmula avanzada penetra en el caucho para nutrirlo y protegerlo, ayudando a prevenir el secado, las grietas y el envejecimiento. Deja un acabado limpio, no pegajoso y de aspecto natural que realza el aspecto sin un brillo excesivo, perfecto para un aspecto profesional, como recién salido de fábrica.



JLM BUG OFF

750 ML / J08050

JLM Bug Off es un potente gel para eliminar insectos, listo para usar, que disuelve los restos secos de insectos antes de que puedan dañar la pintura. Su fórmula en gel adherente se mantiene en su sitio para lograr la máxima eficacia, incluso en superficies verticales. Es seguro para la pintura, el cristal, el plástico y el cromo; no daña las ceras ni los recubrimientos y se aclara fácilmente, dejando un acabado sin marcas.



JLM PERFORMANCE PRE CLEANER

750 ML / J08065

JLM Performance Pre Cleaner es un gel de prelavado altamente concentrado, formulado para eliminar la suciedad incrustada, alquitrán, los restos de insectos y la suciedad de la carretera antes del lavado principal. Su fórmula activa se adhiere a las superficies para una limpieza profunda, lo que facilita el aclarado y lo hace más seguro. Apto para pintura, cristales, plásticos y molduras, protege contra los arañazos mientras prepara el vehículo para un acabado pulido y sin marcas, perfecto tanto para talleres como para aficionados al motor.





JLM PERFORMANCE SHAMPOO & FOAM CLEANER

750 ML / J08035

El champú y limpiador en espuma JLM Performance ofrece una limpieza potente y muy espumosa tanto para el lavado a mano como para el uso con lanza de espuma. Su fórmula biodegradable y de pH neutro elimina la suciedad, la mugre y la película de tráfico sin dañar las ceras, los selladores ni los recubrimientos. Eficaz incluso en agua fría, proporciona un lavado seguro y sin arañazos con una espuma abundante, ideal para profesionales y aficionados que buscan un rendimiento superior con un acabado respetuoso con el medio ambiente.



JLM INSTANT SHINE

750 ML / J08040

JLM Instant Shine proporciona un brillo instantáneo y sin marcas entre lavados. Este spray ecológico y sin disolventes elimina sin esfuerzo el polvo ligero, las manchas y las huellas dactilares, al tiempo que potencia el brillo y la suavidad. Apto para todas las superficies exteriores —incluida la pintura, el plástico y el cromo— no daña las ceras ni los recubrimientos. Ideal para retoques rápidos, deja un acabado de alto brillo, como recién salido del concesionario, en cuestión de minutos.





JLM PERFORMANCE GLASS CLEANER

750 ML / J08055

El limpia cristales JLM Performance ofrece resultados cristalinos y sin marcas en todas las superficies acristaladas del vehículo, tanto en el interior como en el exterior. Su avanzada fórmula en gel antigoteo se adhiere al cristal para una aplicación precisa y un tiempo de actuación más prolongado, eliminando sin esfuerzo la suciedad, las manchas y los restos de insectos. Apto para cristales tintados, espejos y parabrisas, garantiza la máxima visibilidad y un acabado profesional en todas las condiciones de conducción.





JLM SCREEN RAINGUARD

100 ML / J08070

JLM Screen Rainguard es un tratamiento profesional para el parabrisas que limpia el cristal y proporciona una protección hidrofugante avanzada. Elimina la suciedad, la mugre y los restos de insectos sin dejar marcas ni manchas. El agua de lluvia se acumula en gotas y resbala sin esfuerzo, mejorando la visibilidad y la seguridad en la conducción. Apto para todo tipo de cristales, plásticos, pintura y goma, protege los limpiaparabrisas y las superficies a la vez que ofrece un rendimiento duradero y rentable, ideal para una conducción más clara y segura en todas las condiciones.





JLM INTERIOR CLEANER

750 ML / J08045

JLM Interior Cleaner es una solución – todo en uno – que limpia y desodoriza el interior de tu vehículo en un solo paso. Elimina la suciedad, la grasa y los restos de suciedad del día a día de los plásticos, el cuero, el vinilo y los tejidos, al tiempo que neutraliza los olores desagradables desde su origen. La fórmula sin residuos se seca sin dejar marcas, dejando un habitáculo fresco y limpio, ideal para el uso diario o para refrescar el interior tras un lavado a fondo.



AIR REFRESH

150 ML / J08010 / J08011 / J08012

JLM Air Refresh es un potente tratamiento nebulizador, de una sola aplicación, formulado para eliminar los olores desagradables del coche. Altamente eficaz contra el olor a humedad de las bolsas de deporte, los accesorios para mascotas, la comida y bebida para llevar y líquidos derramados se eliminarán de raíz en pocos minutos. Esto se debe a que JLM Air Refresh neutraliza los olores en lugar de simplemente enmascararlos, dejando tras de sí esa agradable fragancia a coche nuevo.



J08010



J08011



J08012





JLM 5W30 PREMIUM GRADE PERFORMANCE OIL

5 LITRE / JA05W4007012005

Aceite de alto rendimiento JLM 5W30 Premium es un aceite de motor sintético, desarrollado según la tecnología más avanzada y elaborado a partir de aceites base sintéticos especialmente seleccionados con un alto índice de viscosidad natural. Incorpora una combinación equilibrada de aditivos avanzados.



EELQMS



JLM 5W40 PREMIUM GRADE PERFORMANCE OIL

5 LITRE / A05W4007012005

Aceite de alto rendimiento JLM 5W40 Premium es un aceite de motor sintético universal, desarrollado según la tecnología más avanzada y elaborado a partir de aceites base sintéticos especialmente seleccionados con un alto índice de viscosidad natural. Con la incorporación de una combinación equilibrada de aditivos avanzados.



EELQMS



JLM ENGINE OIL FLUSH

250 ML / J04835

JLM Engine Oil Flush es un tratamiento limpiador previo al cambio de aceite de gran eficacia, diseñado para limpiar de forma segura el sistema de lubricación interno del motor. Disuelve los sedimentos, los barnices y los depósitos de carbonilla que se forman durante el funcionamiento normal del motor, lo que permite que los contaminantes se eliminen junto con el aceite de motor usado. Formulado sin ingredientes agresivos como disolventes, JLM Engine Oil Flush limpia de forma suave pero a fondo, garantizando la máxima seguridad para las juntas, las juntas de estanqueidad y los componentes del motor. Su uso regular ayuda a restablecer una circulación óptima del aceite, mejorar la eficiencia del motor y prepararlo para el aceite nuevo.





JLM TURBO PRE LUBE

20 ML / J06010

JLM Turbo Pre Lube protege los turbocompresores antes de su puesta en marcha inicial. Al instalar un turbo nuevo, reacondicionado o de segunda mano, siempre se tarda hasta 30 segundos en que el suministro inicial de aceite llegue a los cojinetes. Este periodo de rodaje (sin lubricación) puede provocar un desgaste prematuro o un agarrotamiento. Añadir JLM Turbo Pre Lube antes de instalar un turbo nuevo con su fórmula totalmente sintética de MoS2, proporcionará una lubricación superior y evitará daños en el mismo. JLM Turbo Pre Lube es apto para todo tipo de aceites de motor.





JLM CERAMIC ENGINE PROTECTOR

250ML / J06065

JLM Ceramic Engine Protector es un producto especializado diseñado para mejorar la lubricación y la protección del motor de un automóvil. Contiene nanopartículas cerámicas que forman una capa duradera y resistente al calor sobre los componentes internos del motor. Esta capa ayuda a reducir la fricción y el desgaste, lo que se traduce en una mayor eficiencia en el consumo de combustible y, potencialmente, en una mayor vida útil del motor. Además, puede proporcionar un mayor nivel de protección durante el arranque y en condiciones de alto estrés, lo que contribuye a un funcionamiento más suave y a la reducción del ruido del motor.

PROTECT





JLM BORTEC OIL ADDITIVE

250 ML / J06050

JLM BorTec es un reductor de fricción y antioxidante de nueva generación, sin cenizas y a base de éster de boro, que aporta propiedades únicas a cualquier aceite de motor estándar. Ofrece un rendimiento excelente en sinergia con los modificadores de fricción tradicionales presentes en los aceites de motor habituales y, en particular, en los aceites de SAPS medio y bajo. El borato de éster, altamente polar, forma una capa protectora de nitruro de boro que reduce la fricción bajo presión y calor. Deja una capa que permanece en la superficie de las piezas internas del motor, incluso cuando el motor está apagado, proporcionando una protección antidesgaste inmediata en arranques en frío.





JLM STOP SMOKE OIL TREATMENT

250 ML / J04831

JLM Stop Smoke reduce el humo del escape, el desgaste del motor y el consumo de aceite, y mejora el rendimiento del motor. Desarrollado especialmente para motores antiguos con piezas desgastadas, se puede utilizar en motores de gasolina, diésel, GLP y GNC que emiten humo azul o gris por el tubo de escape. Aconsejable Pre-ITV.





JLM OIL STOP LEAK

250 ML / J06055

JLM Oil Stop Leak detiene y previene las fugas de aceite al regenerar los retenes de válvula. La regeneración de los retenes también contribuye a reducir el ruido del motor y el consumo de aceite. Se puede utilizar en todos los vehículos de gasolina, diésel, híbridos y de GLP.





JLM HYDRAULIC VALVE LIFTER TREATMENT

500ML / J06070

El tratamiento para taqués hidráulicos de válvulas JLM es un aditivo para aceite diseñado para mejorar el rendimiento y el funcionamiento de los taqués hidráulicos de válvulas del motor de un automóvil. Estos elevadores se encargan de mantener un contacto adecuado entre el árbol de levas y las válvulas, lo que garantiza un funcionamiento fluido del motor. Con el tiempo, se acumulan depósitos y lodos en el interior de los elevadores, lo que provoca ruido y una reducción del rendimiento. Este producto disuelve los depósitos, mejorando la capacidad del elevador para funcionar correctamente. Reduce el ruido de taqués de válvulas, recupera la potencia perdida y prolonga la vida útil general del motor.





JLM AUTOMATIC TRANSMISSION STOP LEAK & CONDITIONER

250ML / J07010

El producto JLM Automatic Transmission Stop Leak & Conditioner está diseñado para evitar el deslizamiento, las fugas y el desgaste, con el fin de proporcionar un funcionamiento suave y silencioso de la transmisión, al tiempo que acondiciona las juntas para prolongar la vida útil de la transmisión.





JLM AUTOMATIC TRANSMISSION FLUSH

500ML / J07020

El limpiador de transmisiones automáticas JLM puede utilizarse con las máquinas de lavado y garantiza la eliminación de casi todo el líquido de transmisión viejo y sucio antes de sustituirlo por líquido para transmisiones automáticas nuevo y de alta calidad. Como resultado, su transmisión funcionará a menor temperatura y obtendrá la máxima protección contra el desgaste de los embragues, los engranajes y los cojinetes.







JLM ENGINE OIL FLUSH HEAVY DUTY

1000 ML /J04836

JLM Engine Oil Flush Heavy Duty es un limpiador interno diseñado para su uso en vehículos pesados (incluidos camiones, semirremolques, maquinaria pesada y motores fijos). Este producto a base de aceite está diseñado para eliminar los depósitos acumulados, los sedimentos, las resinas y los barnices del motor antes de un cambio de aceite.



Fabricados en los Países Bajos, los lubricantes JLM desarrollan productos innovadores de más alto nivel. Estos principios fundamentales constituyen la esencia de cada producto JLM:

Combinación de rendimiento óptimo y fiabilidad a largo plazo

Ya se trate de aceites de motor, líquidos de transmisión o aditivos para el sistema de combustible, JLM ofrece soluciones integrales diseñadas para proporcionar un rendimiento óptimo, reducir la fricción y prolongar la vida útil de los componentes críticos.

Satisfacción y confianza del cliente

Comprometida con ofrecer valor a los clientes, JLM incorpora los comentarios de los clientes en el desarrollo de sus productos. Esto da lugar a productos de confianza en el mercado y permite a los mecánicos profesionales ofrecer un servicio de primera clase y satisfacer más a los clientes.

Responsabilidad medioambiental

El mantenimiento responsable de los vehículos es importante. Los productos de JLM están formulados con un compromiso con la sostenibilidad medioambiental, cumpliendo con normas estrictas al tiempo que ofrecen un rendimiento excepcional.



ERC EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP | JLM LIQUID TOOLS

OFFICIAL LIQUID TOOLS PARTNER OF
THE FIA EUROPEAN RALLY CHAMPIONSHIP

LIMPIA TU DPF/FAP

EVITA REPARACIONES COSTOSAS Y ASEGURA
EL MÁXIMO RENDIMIENTO DEL MOTOR.

ANTES





DESPUÉS



- ✖ Reparaciones costosas
- ✖ Paradas forzosas del vehículo
- ✖ Alto consumo de combustible

- ✔ Evita reparaciones costosas
- ✔ Restaura el rendimiento del motor
- ✔ Reduce el coste del combustible

SAQUE UNA CITA CON NOSOTROS

Las partículas de carbonilla obstruyen el filtro de partículas diésel. Esto provoca un elevado consumo de combustible y daños irreversibles. Utilizamos productos JLM de primera calidad para recuperar eficazmente el rendimiento de su vehículo.

JLM DPF PRIME PARTNER

YOUR JLM DEALER:

GML
ALTO RENDIMIENTO
info@gmlgt.com
952 33 71 09
www.gmlaltorendimiento.com



JLM
LIQUID TOOLS
jlmlubricants.com